

Virksomheten skal også oppfylle *Krav til alle bransjer*. Alle *skal*-krav gjennomføres før sertifisering. Minst halvparten av kravene der det står *bør* gjennomføres før sertifisering. Krav merket med § er pålagt i henhold til lov/forskrift.
Se veileder for utfyllende informasjon.

Krav-Id	Generelt
1348 §	Støyende arbeid i tettbebygde strøk skal kun unntaksvis foregå utenom "normalarbeidstiden" (Kl. 07.00 - 17.00)
1349 §	Ved all bruk av motorisert redskap skal det være gitt opplæring slik internkontrolldokumentene krever.
1350	Dersom fellestrådet har midler plassert i banker, fond, etc., skal man skaffe seg oversikt over hvor det er plassert, og sørge for at pengeplasseringene er gjort i forhold til etiske og miljømessige hensyn.
Krav-Id	Arbeidsmiljø
12	Det skal være gode ergonomiske forhold for ansatte (arbeidslys, arbeidsstasjon, bord, stol, osv.).
47 §	Tilstrekkelig med verneutstyr av egnet type og god kvalitet skal være tilgjengelig i henhold til forskrift FOR-1993-05-24-1425.
125 §	Virksomheten bør ha bedriftshelsetjeneste i henhold til forskrift FOR 2009-09-10-1173 (Godkjent bedriftshelsetjeneste) og forskrift FOR 2009-02-11-162 (virksomheter som skal ha godkjent bedr.helsetjeneste).
1353	Innetemperaturen i kontorer og velferdsrom skal normalt ligge mellom 20-24 °C i sommerhalvåret.

Krav-Id	Innkjøp
961	I solskinn skal vanning av grøntareal foregå kun på morgenen.
970	Det anbefales å bruke organiske gjødningsmidler og å tilbakeføre gressklipp slik at bruk av mineralgjødning kan holdes på et minimum.
1355	Fellesrådet skal velge produkter med internasjonal anerkjent "rettferdig handel"-merking, slik som Max Havelaar (dersom det er praktisk mulig å skaffe slike varer).
1356	Er fellesrådet bundet av en felles innkjøpsordning som hindrer tilgang på slike "rettferdig handel"-merkede produkter, eller produkter med seriøs miljømerking, (f.eks Svanen, Debio og EU-blomsten), skal fellesrådet forsøke å bidra til å endre ordningen.
1357	Fellesrådet bør informere alle som har rett til å kjøpe varer på vegne av fellesrådet om ordningene for innkjøp, og sørge for at ordningen blir fulgt opp.
1358	Fellesrådet skal ved nybygg/oppussing/innredning av kirkelige bygg og kontorer/velferdsrom ikke bruke teak eller annet edeltre fra regnskogsområder.
1359	All brukbar vekstjord skal tas vare på og benyttes andre steder. Mest mulig av torvlaget ved oppgraving av kistegraver og urnehull skal gjenbrukes.
1360	Vanning av grøntareal og blomsterbed skal minimaliseres, og skal kun gjennomføres av hensyn til plantenes behov og estetikk.
1363	Vannbassenger/fontener som ikke benyttes som drikkevann skal ha resirkulasjonspumper.
1364	Fellesrådet skal tilstrebe bruk av økologiske metoder (flammebehandling av ugress, bruke sunne robuste planter, bruke bunndekkende planter og flis/bark til jorddekke, sette igjen krattklynger, naturlig beplantning).
1365	Tradisjonelle plantevernmidler skal som hovedregel ikke benyttes. Dersom det i spesielle tilfeller skulle være behov for tiltak mot ugress/insekter, bør biologiske plantevernmidler benyttes.
1366	Gjødselforbruket skal kontinuerlig registreres og journalføres (minst en gang i året).
1368	For rengjøring av verneverdig inventar i kirkebygg, må kun midler som er godkjent iht. forskrift fra Riksantikvaren benyttes (Se egen perm med oversikt over godkjente rengjøringsmidler)
1400	Dersom det vannes regelmessig i betydelig omfang, bør vannforbruket registreres en gang i måneden. Avvik følges opp.

Krav-Id 489 1369 1370 1371 1373 1374	Energi Det skal vurderes å installere sentral driftsanlegg som kan styre lys, varme og ventilasjon. Innetemperaturen skal normalt ligge mellom 20-22 °C vinterstid i kontorer og velferdsrom. Kirkerom bør ha brukstilpasset varmestyring, dvs. en brukstemperatur på 16-19 °C og en hviletemperatur på 5-10 °C der dette er mulig. Kontorer skal ha egne justerbare ovner. Det aller meste av lyset skal slås av etter stengetid. Eget energiforbruk skal registreres og følges opp minimum hver måned. For kirkebygg skal energiforbruket også registreres i kirkebyggdatabasen (se www.kirkebyggdatabasen.no). Utebelysning skal styres med fotocelle, bevegelsessensor eller tidsur. Eventuelt skal belysning vurderes slått av om natten (med tidsur).
Krav-Id 1343 1375 1377	Transport Arrangementer skal så langt det er mulig tilpasses muligheter for kollektiv transport. Det bør vurderes å etablere kirkebussordninger, kameratkjøring, eller andre felles transportordninger der det er hensiktsmessig. Fellesrådet bør legge til rette for sykling, både til og fra kirkelige arrangementer og for de ansatte i arbeidstiden.
Krav-Id 493 497 499 975 § 1379 1380 1381 1385 1386 1387 1411	Avfall Bruk av papir, utskrift og kopiering skal begrenses. E-postmeldinger leses på skjerm i stedet for å ta utskrift. Blanketter, bilag etc. kommuniseres mest mulig elektronisk. Utrangert utstyr skal gjenvinnes så langt det lar seg gjøre. Virksomheten skal etablere avtale med firma som kan motta brukte tonerkassetter. Trykkimpregnert materiale leveres i egen fraksjon til godkjent avfallsplass, eller leveres til andre godkjente mottakere av farlig avfall. Blanketter, bilag etc. kommuniseres mest mulig elektronisk. Det skal stilles krav i kirkegårdsvedtektene at pynt på graver og ved gravferd bør være av komposterbart materiale. Minst 80 % av avfallet på kontorene og i kirkene skal kildesorteres. Minst 70 % av avfallet på kirkegårdene skal kildesorteres. Dette gjelder ikke avfall i restavfallsdunker for allmennheten, som er plassert ute på gravlunden/kirkegården. Alle brukere av lokaler som fellesrådet har ansvar for skal være informert om, og følge opp ordningene for kildesortering. Ordninger for gjenvinning/gjenbruk av gravpynt og gravsteiner skal vurderes. Gress, lauv, kvist og komposterbar gravpynt som ikke går til gjenvinning/gjenbruk skal flises opp, komposteres eller behandles på en annen miljøvennlig måte. Større greiner og trær skal i så stor utstrekning som mulig benyttes som ved. Det skal legges til rette for kildesortering for besøkende / publikum.

Krav-Id	Utslipp til luft
1389 §	For fellesråd med krematorium: Forskrift om utslipp fra krematorier skal følges (FOR 2002-12-20 nr 1727)
Krav-Id	Estetikk
1170	Søppel fjernes jevnlig, og tagging fjernes umiddelbart.
1390	Beplantningen skal være godt vedlikeholdt. Eldre trær er flotte, men representerer også en risiko. Sikkerheten ivaretas ved jevnlig vurdering av om gamle trær skal beskjæres og evt. felles. Erstatting skal vurderes når gammel beplantning fjernes.
1391	Det skal tilstrebes et godt ytre miljø for besøkende til kirker, kirkegårder og gravlunder. (Tilstrekkelig med benker, søppelkasser og blomsterbed osv.).
1393	Blomstervaser som plasseres på graver skal være laget av uknuselig materiale (plast/metall - ikke glass)
1394 §	Alle gravminner på gravlunden/kirkegården skal være forskriftsmessig sikret. (Gravferdslovens forskrift §24 Sikring.)

Veiledning

Krav-Id	Innkjøp
1 359	ID 1359 til 1367 gjelder for kirkegårder.